



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 47004*02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 16 EH2+

Typ: C10 656

Inhaber der ABE: CMS Automotive Trading GmbH
DE-68789 St. Leon-Rot

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.
TR-35060 Pinarbasi-IZMIR

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47004*02

Die ABE-Nr. 47004 erstreckt sich auf die Sonderräder 6,5 J x 16 EH2+ , Typ C10 656, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	C10 656 CMS460/12	SR02 Ø67.1 – Ø54.1	54,1	605	1930	100/4	40
2	C10 656 CMS460/12	SR04 Ø67.1 – Ø56.6	56,6	605	1930	100/4	40
3	C10 656 CMS460/12	SR03 Ø67.1 – Ø56.1	56,1	605	1930	100/4	40
4	C10 656 CMS460/01	ohne Ring	56,1	600	1965	100/4	48
5	C10 656 CMS460/12	SR05 Ø67.1 – Ø57.1	57,1	605	1930	100/4	40
6	C10 656 CMS460/12	SR10 Ø67.1 – Ø60.1	60,1	605	1930	100/4	40
7	C10 656 CMS460/11	ohne Ring	65,1	605 615	1995 1961	108/4	15
8	C10 656 CMS460/08	ohne Ring	65,1	605	1990	108/4	26
9	C10 656 CMS460/02	ohne Ring	63,4	675 715	2159 2025	108/5	50
10	C10 656 CMS460/03	ohne Ring	65,1	670 658	1960 1995	110/5	38
11	C10 656 CMS460/09	ohne Ring	57,1	650	2100	112/5	33
12	C10 656 CMS460/04	ohne Ring	57,1	660	2025	112/5	42
13	C10 656 CMS460/05	ohne Ring	57,1	660	2025	112/5	50
14	C10 656 CMS460/13	SR10 Ø67.1 – Ø60.1	60,1	585 660	2245 1960	114,3/5	43
15	C10 656 CMS460/06	SR10 Ø67.1 – Ø60.1	60,1	660	2025	114,3/5	50
16	C10 656 CMS460/13	SR12 Ø67.1 – Ø64.1	64,1	624 660	2090 1960	114,3/5	43
17	C10 656 CMS460/06	SR12 Ø67.1 – Ø64.1	64,1	642 660	2090 2025	114,3/5	50
18	C10 656 CMS460/13	SR14 Ø67.1 – Ø66.1	66,1	620 660	2098 1960	114,3/5	43
19	C10 656 CMS460/13	ohne Ring	67,1	620 660	2092 1960	114,3/5	43
20	C10 656 CMS460/06	ohne Ring	67,1	625 660	2160 2025	114,3/5	50
21	C10 656 CMS460/10	ohne Ring	70,1	670	2202	115/5	46
22	C10 656 CMS460/07	ohne Ring	72,6	650	2025	120/5	42
23	C10 656 CMS460/06	SR14 Ø67.1 – Ø66.1	66,1	660	2025	114,3/5	50



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 47004*02

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0015-07-MURD/N2 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 20.10.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 04.12.2008

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0015-07-MURD/N2



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47004*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.