



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46469*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 19 H2

Typ: AE9K

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46469*04

Die ABE-Nr. 46469 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 19 H2, Typ AE9K, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentriering					
1	AE9K LK100 ET35	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1955	100/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
2	AE9K LK100 ET35	Ø60.1 Ø54.1	54,1	560	1973	100/5	35
3; 4	AE9K LK100 ET35	Ø60.1 Ø56.1	56,1	550	1998	100/5	35
5; 6; 7; 8; 9	AE9K LK100 ET35	Ø60.1 Ø57.1	57,1	560	1973	100/5	35
				565	1955		
10; 11; 12	AE9K LK108 ET38	Ø70.1 Ø63.4	63,4	680	2144	108/5	38
				703	2075		
13; 14	AE9K LK108 ET38	Ø70.1 Ø65.1	65,1	703	2075	108/5	38
15; 16; 17	AE9K LK110 ET28	ohne Ring	65,1	650	2075	110/5	28
18; 19; 20	AE9K LK112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	65,1	673	2071	112/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm						
21;22;23;24	AE9K LK112 ET45	Ø70.1 Ø57.1	57,1	720	2075	112/5	45
25; 26; 27 28; 29; 30	AE9K LK112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	57,1	775	2144	112/5	35
31; 32	AE9K LK112 ET45	Ø70.1 Ø66.6	66,6	720	2075	112/5	45
33; 34	AE9K LK112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	66,6	775	2144	112/5	35
35	AE9K LK114.3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	56,1	660	2075	114,3/5	40
36; 37	AE9K LK114.3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	60,1	630	2175	114,3/5	40
38	AE9K LK114.3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	64,1	645	2120	114,3/5	40
				635	2144		
39; 40	AE9K LK114.3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	66,1	660	2075	114,3/5	40
				635	2144		
41; 42; 43 44; 45	AE9K LK114.3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	67,1	660	2075	114,3/5	40
				610	2254		
46	AE9K LK100 ET45	Ø60.1 Ø56.1	56,1	565	1955	100/5	45
47	AE9K LK108 ET45	Ø70.1 Ø65.1	65,1	640	2075	108/5	45
48	AE9K LK110 ET35	ohne Ring	65,1	660	2075	110/5	35
49	AE9K LK120 ET35	ohne Ring	72,6	658	1955	120/5	35
50	AE9K LK120 ET40	ohne Ring	72,6	658	1955	120/5	40
51	AE9K LK120 ET18	ohne Ring	74,1	705	1998	120/5	18

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0350-06-MURD/N4 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46469*04

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 11.12.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 03.02.2009

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0350-06-MURD/N4



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46469*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.