

## Zusatzinformation

Radtyp :AEA  
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH  
Stand :05.05.2009



Seite: 1 von 3

### Zu Auflage 688:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:                          |
| Hinterachse: | 245/40R18                             |
| Hersteller:  | 275/35R18                             |
| BRIDGESTONE  | Typ:                                  |
| CONTINENTAL  | S-03                                  |
| DUNLOP       | ContiSportContact, ContiSportContact2 |
| MICHELIN     | SP SPORT 8080E                        |
| PIRELLI      | Pilot Sport PS2                       |
|              | PZero Rosso                           |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 689:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |  |
|--------------|--|
| Vorderachse: | Reifengröße:                                     |
| Hinterachse: | 235/40R18  |
| Hersteller:  | 265/35R18  |
| BRIDGESTONE  | Typ:   |
| CONTINENTAL  | S-01, S-02, S-03                                 |
| DUNLOP       | ContiSportContact, ContiSportContact2            |
| GOODYEAR     | SP SPORT 8000, SP Sport 9000, SP Winter Sport M2 |
| MICHELIN     | EAGLE F1   |
| PIRELLI      | MXX3, Pilot Sport                                |
| TOYO         | PZERO, P7000, PZERO ROSSO, PZERO NERO            |
| YOKOHAMA     | T1-S   |
|              | AVS Sport, AVS S1-Z                              |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 68B:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:                 |
| Hinterachse: | 225/40R18                    |
| Hersteller:  | 255/35R18                    |
| BRIDGESTONE  | Typ:                         |
| CONTINENTAL  | S-02, S-03                   |
| DUNLOP       | ContiSportContact2           |
| FULDA        | SP Sport 8000, SP Sport 9000 |
| GOODYEAR     | Carat Extremo                |
| MICHELIN     | EAGLE F1                     |
| PIRELLI      | Pilot Sport, Pilot Sport 2   |
| TOYO         | PZERO, P7000                 |
| YOKOHAMA     | Proxes T1-S                  |
|              | A008P, AVS Sport             |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

## Zusatzinformation

Radtyp :AEA  
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH  
Stand :05.05.2009



### Zu Auflage 68T:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/40R18    |
| Hersteller:  | 245/35R18    |
| YOKOHAMA     | Typ:         |
|              | AVS Sport    |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 68W:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:      |
| Hinterachse: | 225/45R18         |
| Hersteller:  | 255/40R18         |
| CONTINENTAL  | Typ:              |
| DUNLOP       | ContiSportContact |
|              | SP SPORT 9000     |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 992:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:  |
| Hinterachse: | 245/45R18     |
| Hersteller:  | 275/40R18     |
| DUNLOP       | Typ:          |
|              | SP Sport 9000 |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 99C:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:   |
| Hinterachse: | 245/40R18      |
| Hersteller:  | 275/35R18      |
| DUNLOP       | Typ:           |
|              | SP Sport 8080* |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage BD6:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|             |      |
|-------------|------|
| Hersteller: | Typ: |
|-------------|------|

## Zusatzinformation

Radtyp :AEA  
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH  
Stand :05.05.2009



Seite: 3 von 3

|             |  |
|-------------|--|
| CONTINENTAL | ContiSportContact, ContiSportContact 2 |
| DUNLOP      | SP Sport 9000, SP Sport 8000           |
| GOODYEAR    | EAGLE F1                               |
| MICHELIN    | MXX 3, Pilot Sport, Exalto             |
| PIRELLI     | PZERO, P7000                           |
| TOYO        | T-1S                                   |
| YOKOHAMA    | AVS Sport                              |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage MB2:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Hersteller: | Typ:                         |
| BRIDGESTONE | RE 71, S-01                  |
| CONTINENTAL | CZ 91                        |
| DUNLOP      | SP Sport 8000, SP Sport 2000 |
| GOODYEAR    | EAGLE F1                     |
| MICHELIN    | MXX3                         |
| PIRELLI     | PZERO                        |

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.