Zusatzinformation

Radtyp :AING

Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH

Stand :20.04.2009



Seite: 1 von 3

Zu Auflage 688:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße: Vorderachse: 245/40R18 275/35R18 Hinterachse: Hersteller: Typ: BRIDGESTONE S-03

CONTINENTAL ContiSportContact, ContiSportContact2

DUNLOP SP SPORT 8080E **MICHELIN** Pilot Sport PS2 **PIRELLI** PZero Rosso

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 689:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße: Vorderachse: 235/40R18 265/35R18 Hinterachse:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, S-02, S-03

ContiSportContact, ContiSportContact2 CONTINENTAL

DUNLOP SP SPORT 8000, SP Sport 9000, SP Winter Sport M2

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

PIRELLI PZERO, P7000, PZERO ROSSO, PZERO NERO

TOYO T1-S

YOKOHAMA AVS Sport, AVS S1-Z

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68B:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße: Vorderachse: 225/40R18 255/35R18 Hinterachse: Hersteller: Typ: **BRIDGESTONE** S-02, S-03

ContiSportContact2 CONTINENTAL

SP Sport 8000, SP Sport 9000 **DUNLOP**

Carat Extremo **FULDA GOODYEAR** EAGLE F1

MICHELIN Pilot Sport, Pilot Sport 2

PZERO, **P7000 PIRELLI** TOYO Proxes T1-S A008P, AVS Sport YOKOHAMA

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zusatzinformation

Radtyp :AING

Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH

Stand :20.04.2009



Seite: 2 von 3

Zu Auflage 68L:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R18 Hinterachse: 255/35R18

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68T:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18
Hersteller: Typ:

YOKOHAMA AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage BDT:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, S-02, S-03

CONTINENTAL ContiSportContact, ContiSportContact 2
DUNLOP SP SPORT 8000,SP SPORT 9000

MICHELIN MXX 3, Pilot Sport PIRELLI PZERO, P7000 TOYO Proxes T1-S YOKOHAMA AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage BDV:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01,S-02, S-03 CONTINENTAL ContiSportContact 2

DUNLOP SP SPORT 8000, SP SPORT 9000

FALKEN FK04 GRß
FULDA Carat Extremo
MICHELIN MXX 3, Pilot Sport

PIRELLI PZERO
UNIROYAL RTT 1
YOKOHAMA AVS-S1-z

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zusatzinformation

Radtyp :AING

Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH

Stand :20.04.2009



Seite: 3 von 3

Zu Auflage MB2:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 2000 GOODYEAR EAGLE F1

GOODYEAR EAGLE F MICHELIN MXX3 PIRELLI PZERO

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.