



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45278, Nachtrag 04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6½ J x 16 H2

Typ: AVZ

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45278, Nachtrag 04

Die ABE-Nr. 45278 erstreckt sich auf die Sonderräder 6½ J x 16 H2, Typ AVZ, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1; 2; 3	AVZ PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	900	2100	112/5	43
4	AVZ PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	900	2100	112/5	43
5; 6; 7	AVZ PCD118	ohne Ring	71,1	1150	2250	118/5	60
8; 9; 10	AVZ PCD118	ohne Ring	71,1	900	2100	118/5	40
11	AVZ PCD120	ohne Ring	65,1	840	2100	120/5	43
12; 13; 14	AVZ PCD130	Ø89.1 Ø78.1	78,1	1150	2250	130/5	59
15; 16	AVZ PCD130	Ø89.1 Ø84.1	84,1	1150	2250	130/5	59
17; 18	AVZ PCD130	Ø89.1 Ø84.1	84,1	1150	2250	130/5	60
19; 20	AVZ PCD130	ohne Ring	89,1	1150	2250	130/5	59
21; 22	AVZ PCD130	ohne Ring	89,1	1150	2250	130/5	60
23	AVZ PCD160	ohne Ring	65,1	1150	2250	160/5	60
24	AVZ PCD160	ohne Ring	60,1	730	2050	160/4	50
25	AVZ PCD170	ohne Ring	130	1150	2250	170/5	60
26; 27; 28	AVZ PCD118	ohne Ring	71,1	1150	2250	118/5	58

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1264-01-MURD/N4 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45278, Nachtrag 04

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH TÜV SÜD Gruppe Engineering Center München, vom 11.04.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 10.05.2005
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1264-01-MURD/N4



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45278, Nachtrag 04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.