

Nummer **01-8094-A00-V02**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01622
 Hersteller O.Z. Spa

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Brocchi, 22
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Titan
 Typ 01622
 Radgröße 7 J x 16 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
240	01622 240 / S- \varnothing 54.06	4/100/54,1	37	540	1940	9/2001
242	01622 242 / S- \varnothing 54.06	4/100/54,1	42	510	1930	7/2002
240	01622 240 / S- \varnothing 56.1	4/100/56,1	37	540	1940	9/2001
242	01622 242 / S- \varnothing 56.1	4/100/56,1	42	510	1930	7/2002
240	01622 240 / S- \varnothing 56.56	4/100/56,6	37	540	1940	9/2001
240	01622 240 / S- \varnothing 57.06	4/100/57,1	37	540	1940	9/2001
240	01622 240 / S- \varnothing 59.06	4/100/59,1	37	540	1940	9/2001
240	01622 240 / S- \varnothing 60.06	4/100/60,1	37	540	1940	9/2001
240	01622 240 / S- \varnothing 57.06	4/108/57,1	37	540	1940	9/2001
240	01622 240 / S- \varnothing 63.4	4/108/63,4	37	540	1940	9/2001
241	01622 241 / L- \varnothing 63.4	4/108/63,4	42	570	1950	9/2001
242	01622 242 / S- \varnothing 63.4	4/108/63,4	42	510	1930	9/2001
241	01622 241 / DS26 L- \varnothing 65.06 [1]	4/108/65,1	16	570	1950	9/2001
241	01622 241 / DS15C L- \varnothing 65.06 [2]	4/108/65,1	27	570	1950	9/2001
241	01622 241 / L- \varnothing 64.1	4/114,3/64,1	42	570	1950	9/2001
241	01622 241 / L- \varnothing 66.1	4/114,3/66,1	42	570	1950	9/2001
241	01622 241 / L- \varnothing 67.1	4/114,3/67,1	42	570	1950	9/2001
240	01622 240 / S- \varnothing 58.06	4/100/58,1	37	540	1940	9/2001

[1] DS26=Distanzscheibe \varnothing 75 \varnothing 65,06 L=26

[2] DS15C=Distanzscheibe \varnothing 75 \varnothing 65,06 L=15

Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ
 Radtyp und Ausführung 01622 ...(s.o.)
 Radgröße 7 J x 16 H2
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)
 Gießereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Nummer **01-8094-A00-V02**
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01622
Hersteller O.Z. Spa

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
4/100	195/45R16	37	540
4/114,3	195/45R16	42	570
4/100	195/45R16	42	510

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9,9 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	25.10.01
Radzeichnung	01-6-70-412/01-3 mit Änderung vom	09.07.01 05.09.02


Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Nummer **01-8094-A00-V02**
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01622
Hersteller O.Z. Spa

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 15. November 2002

Höpfel



00044989.DOC